

### 规模化羊场引种技术规范

Technical specification for introduction of large-scale sheep farm

地方标准信息服务平台

2023 - 05 - 30 发布

2023 - 08 - 30 实施



## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广西壮族自治区农业农村厅提出并宣贯。

本文件由广西畜牧业标准化委员会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区兽医研究所、广西扶绥广羊农牧有限公司、南宁桂恺生物科技有限公司、广西大学。

本文件主要起草人：钟舒红、李军、吴翠兰、蒋小刚、彭昊、李常挺、陶立、冯世文、马春霞、贺会利、曾芸、兰美益、白慧丽。

地方标准信息服务平台



# 规模化羊场引种技术规范

## 1 范围

本文件规定了规模化羊场引种的羊只选择、调运前准备、运输、隔离管理、转场、饲养档案管理等要求。

本文件适用于广西行政区域内规模化羊场的引种。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY 5027 无公害食品 畜禽饮用水水质

NY 5032 无公害食品 畜禽饲料和饲料添加剂使用准则

NY/T 5151 无公害食品 肉羊饲养管理准则

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**规模化羊场** large-scale sheep farm

年出栏100只以上或存栏100只以上的养羊场。

## 4 养只选择

### 4.1 引种地区

种用羊只应来自非疫区、有《动物防疫条件合格证》和《种畜禽生产经营许可证》的种畜场；非种用羊只应来自非疫区、有《动物防疫条件合格证》的养殖场。

### 4.2 谱系档案

种羊谱系来源清楚，具备三代以上的谱系记录档案。

### 4.3 体型外貌

选择符合本品种特征，体型匀称、生长发育良好的个体。公羊雄性特征明显，睾丸发育良好、左右对称。母羊乳房发育良好、丰满有弹性、结构紧凑、乳头长度中等，阴户外观正常。

## 5 调运前准备

### 5.1 隔离场所准备

5.1.1 隔离场设置应符合农业农村部令（2022）第8号的规定。

5.1.2 引进前，应对隔离场所彻底清洗，干燥后彻底消毒。

### 5.2 调运前检疫

按照农业农村部令（2022）第7号、农医发（2010）20号、农牧发（2019）2号的要求执行。

## 6 运输

6.1 起运前7 d内应查阅供种地和引入地的天气情况。遇雨雪，烈日天气或发生自然灾害等情况或突发事件，不宜调运。

6.2 运载工具符合中华人民共和国农业农村部公告第531号的规定，并按规定消毒，取得《动物及动物产品运载工具消毒证明》。

6.3 运输前8 h~10 h停止投喂草料，日粮中适当补充电解多维，减少应激反应。

6.4 运输途中做好生物安全防范，严格指定通道管理。密切观察、注意供水、补料和防寒保暖、防暑降温，发现异常及时与当地畜禽检疫部门联系，按有关规定处理。

6.5 运输过程中不应在疫区车站装填草料、饮水和有关物资。染疫畜禽及其排泄物、病死或死因不明的畜禽尸体，不应随意丢弃，应按照农医发（2017）25号的要求处理。

## 7 隔离

### 7.1 隔离时间

运羊车到达隔离场后，报告当地农业农村主管部门，并按要求隔离观察30 d。

### 7.2 隔离观察

期间注意观察羊群精神状态、外貌、呼吸状态、运动状态、饮水饮食、反刍状态、排泄物状态等。对表现异常的羊只应单独饲养观察，并随时报告。

### 7.3 隔离饲养

#### 7.3.1 饮水

羊群进栏舍后应休息2 h以上再给予适当饮水，并添加电解多维。2 d~3 d后恢复自由饮水，饮用水应符合NY 5027的规定。

#### 7.3.2 喂料

羊群到达5 h后，提供优质干草和鲜草及适量的精饲料喂至六成饱，不应饲喂具有轻泻性和易发酵的饲料，饲料应符合NY 5032的规定。

#### 7.3.3 饲养密度

保持合理饲养密度，每只公羊不小于3 m<sup>2</sup>，每只母羊不少于2 m<sup>2</sup>。

#### 7.3.4 抗应激

引进第1 d, 保持栏舍安静, 做好防寒保暖、防暑降温等抗应激措施。

#### 7.3.5 驱虫

隔离观察第1周和第2周对所有羊只进行驱虫。

#### 7.3.6 免疫

隔离观察7 d后, 对羊群进行相关疫病抗体检测, 并合理进行补免。

#### 7.3.7 患病羊处理

患病羊及时治疗, 病死羊按照农医发(2017)25号的要求进行无害化处理。

### 8 转场

隔离观察结束后, 经当地动物卫生监督机构派出的兽医诊断检查, 确定健康无病后, 方可转入生产场所。

### 9 档案管理

应长期保存引进种羊来源、羊耳标号、主要生产性能等相关原始资料。

地方标准信息服务平台

参 考 文 献

- [1] 农业农村部令（2022）第7号 动物检疫管理办法
  - [2] 农业农村部令（2022）第8号 动物防疫条件审查办法
  - [3] 农医发（2010）20号 反刍动物产地检验规程
  - [4] 农牧发（2019）2号 跨省调运乳用种用动物产地检验规程
  - [5] 农医发（2017）25号 病死及病害动物无害化处理技术规范
  - [6] 中华人民共和国农业农村部公告第531号
- 

地方标准信息服务平台