

乳苣直播技术规程

The code of practice for direct sowing of lactuca tatarica

地方标准信息服务平台

2024-07-15 发布

2024-08-15 实施

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由内蒙古自治区农牧厅提出。

本文件由内蒙古自治区畜牧业标准化技术委员会（SAM/TC 19）归口。

本文件起草单位：内蒙古自治区农牧业科学院。

本文件主要起草人：卢旭东、伊风艳、丁海君、房永雨、王海明、乌日勒格、郭呈宇、史志丹、李海军。

地方标准信息服务平台

乳苣直播技术规程

1 范围

本文件规定了乳苣 (*Lactuca tatarica*) 乳苣播前准备、播种、田间管理、收获等技术要求。
本文件适用于内蒙古乳苣栽培。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

乳苣 *Lactuca tatarica*

属菊科莴苣属，俗称苦菜、蒙山莴苣、紫花山莴苣，属于多年生草本。

4 播前准备

4.1 选地

地块平整、土层深厚、质地疏松的土壤。

4.2 整地

耕翻前施有机肥19 t/hm²~21 t/hm²。
深翻30 cm~35 cm，耙碎耨平，2 m宽条带起埂作低畦。

5 播种

5.1 种子处理

播种前常温浸种3 h~5 h后，进行15℃/30℃(12 h/12 h)变温处理72 h。

5.2 播种方法

播种前将种子与锯末按体积比1:500均匀混合，撒播均匀，播后不覆土。

5.3 播种时间

6月上旬至8月中下旬。

5.4 播种量

种子 $0.5\text{ kg/hm}^2\sim 0.75\text{ kg/hm}^2$ 。

6 田间管理

6.1 灌溉

播种后将滴灌管按50 cm行距平铺于畦上，畦上覆地膜，出苗前始终保持土壤湿润，出苗后2 d~3 d揭去地膜，幼苗期每3 d滴灌1~2次，苗期后每10 d滴灌1~2次。

6.2 杂草防除

及时去除杂草。

7 收获

株高达到15 cm~20 cm，齐地面刈割利用。

地方标准信息服务平台