

| 分类号  | 案卷号 | 件号 |
|------|-----|----|
| G4A1 |     | 38 |

ICS 65.020.30  
B 43  
备案号: 27522-2010

# DB44

## 广东省地方标准

DB44/T 745—2010

### 阳山鸡

Yangshan Chicken

地方标准信息服务平台

2010-03-31 发布

2010-07-01 实施

广东省质量技术监督局 发布

## 前 言

本标准由广东省农业厅提出并归口。

本标准由广东科贸职业学院、广东省畜牧技术推广总站、广东省阳山县科学技术协会、广东省家禽科学研究所、广东省家禽业协会负责起草。

本标准主要起草人肖智远、姜文联、温秀生、林敏、卢桂强、邹永新、陈丽琴。

地方标准信息服务平台

# 阳山鸡

## 1 范围

本标准规定了阳山鸡的定义、术语、品种特征、生产性能；种雏质量、检验方法和运输方法；肉鸡的要求和检验方法。

本标准适用于阳山鸡品种的鉴别以及选育、生产、销售活动中对阳山鸡的评定。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB1656 种畜禽调运检疫技术规范

GB16549 畜禽产地检疫规范

NY/T 33 鸡的饲养标准

NY/T 823 家禽生产性能名词术语和度量统计方法

NY/T 5038 无公害食品 肉鸡饲养管理准则

## 3 术语和定义

NY/T 823界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

阳山鸡 Yangshan Chicken

阳山鸡是原产于广东省阳山县，经当地人民多年选育的，具有毛黄、胫黄、喙黄等外貌特征和稳定遗传性能的优良肉用鸡品种。

## 4 要求

### 4.1 品种特征

阳山鸡饲养历史悠久，以耐粗饲、觅食力强、适应性好、易育肥而著名。阳山鸡主翼羽的生长速度慢，主翼羽和主尾羽较短、有的退化甚至无主尾羽、有的主翼羽末端卷曲，这是该品种的典型特征；群体中有近20%个体具有三角胫特征。

### 4.2 体形外貌

种母鸡头清秀，喙短整齐，眼大有神，冠大小适中，颈细，胫黄，羽毛有深黄、棕黄、浅麻黄色。

种公鸡头大，冠基厚、冠齿疏而冠尖有力，眼睛圆大有神，喙粗短整齐，胸挺直，背宽，胫黄，背羽枣红色。

### 4.3 成活率

#### 4.3.1 育雏期成活率

在正常饲养和防疫条件下，育雏期成活率在95%以上。

#### 4.3.2 育成期成活率

在正常饲养和防疫条件下，育成期成活率在95%以上。

## 4.3.3 产蛋期成活率

在正常饲养和防疫条件下，产蛋期成活率在88%以上。

## 4.4 种鸡要求

## 4.4.1 种鸡体重与体尺

阳山鸡种鸡育雏期、育成期、产蛋期体重见表1；成年阳山鸡体尺见表2。

表1 阳山鸡种鸡体重

单位：g

|    |    | 1日龄   | 30日龄    | 60日龄    | 90日龄      | 120日龄     | 150日龄     | 180日龄     | 300日龄     |
|----|----|-------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 公  | 平均 | 30    | 240     | 650     | 1200      | 1700      | 2100      | 2300      | 2500      |
|    | 范围 | 27~33 | 220~240 | 590~710 | 1080~1320 | 1530~1870 | 1900~2300 | 2070~2530 | 2250~2750 |
| 母  | 平均 | 30    | 210     | 500     | 900       | 1200      | 1550      | 1700      | 1900      |
|    | 范围 | 27~33 | 190~230 | 450~550 | 810~990   | 1080~1320 | 1400~1700 | 1530~1870 | 1710~2090 |
| 平均 | 平均 | 30    | 225     | 575     | 1050      | 1450      | 1825      | 2000      | 2200      |
|    | 范围 | 27~33 | 203~248 | 520~630 | 945~1145  | 1305~1595 | 1645~2010 | 1800~2200 | 2000~2420 |

表2 成年阳山鸡（300日龄）体重和体长

|    |    | 体重<br>g   | 体斜长<br>cm | 胸深<br>cm  | 胸宽<br>cm | 龙骨长<br>cm | 胫长<br>cm | 胫围<br>cm |
|----|----|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| 公  | 平均 | 2500      | 23        | 11.6      | 8.4      | 12.2      | 8.8      | 5.0      |
|    | 范围 | 2250~2750 | 21~25     | 10.4~12.8 | 7.6~9.2  | 11.0~13.4 | 7.9~9.7  | 4.5~5.5  |
| 母  | 平均 | 1900      | 20        | 10.2      | 7.0      | 10.6      | 6.8      | 4.0      |
|    | 范围 | 1710~2090 | 18~22     | 9.2~11.2  | 6.3~7.7  | 9.5~11.7  | 5.8~7.6  | 3.6~4.4  |
| 平均 | 平均 | 2200      | 21.5      | 10.9      | 7.7      | 11.4      | 7.8      | 4.5      |
|    | 范围 | 2000~2420 | 19.5~23.5 | 9.8~12.0  | 6.9~8.5  | 10.2~12.6 | 6.9~8.7  | 4.1~5.0  |

## 4.4.2 繁殖性能指标

阳山鸡繁殖性能见表3。

表3 阳山鸡繁殖性能

|     | 开产日龄    | 开产体重(g)   | 300日龄蛋重(g) | 300日龄产蛋量(个) | 66周龄产蛋量(个) | 种蛋受精率(%) | 受精蛋出雏率(%) | 健雏率(%) | 育成期耗料量(g) | 生产每个种蛋耗料量(g) |
|-----|---------|-----------|------------|-------------|------------|----------|-----------|--------|-----------|--------------|
| 平均数 | 160     | 1600      | 45         | 30          | 60         | 93       | 95        | 98     | 7500      | 330          |
| 范围  | 140~180 | 1450~1750 | 37~50      | 18~48       | 35~90      | 86~96    | 88~98     | 95~99  | 7000~8000 | 270~390      |

## 4.5 肉鸡要求

4.5.1 精神饱满、健康，无病态、无跛行、无胸部囊肿、无皮肤破损或病变等。

## 4.5.2 上市日龄

在正常饲养管理条件下，上市日龄为150日龄。

## 4.5.3 活重

体重范围在1400 g~1800 g；公鸡有阉割和不阉割、育肥和不育肥等多种情况，其体重不作规定。

## 4.5.4 质量等级

达上市日龄时母鸡质量等级为：一级的鸡胸肌丰满，体重1500 g以上；二级的鸡胸肌较丰满，体重1400 g~1500 g；三级的鸡胸骨稍可摸触，体重1400 g以下。

## 5 检验方法

### 5.1 初生雏鸡的检验

按国家标准GB 16549（畜禽产地检疫规范）的检疫要求：适时出壳，绒毛富有光泽，呈金黄色；腹部收缩良好，大小适中、柔软，干毛后能站立；泄殖腔附近干净，无粪便粘着；脐带吸收良好，没有血痕存在；喙、眼、腿、爪等无畸形，关节不红肿，胫呈金黄色；精神活泼，眼大有神。

### 5.2 肉鸡外观检验

5.2.1 观察精神外貌、饮食状况和运动状态等。

5.2.2 检查皮肤、羽毛状况，胫、喙、鸡冠色泽和粪便颜色等。

5.2.3 触摸胸部检查胸肌肥瘦程度。检验结果结合阳山鸡品种性能，按4.5的规定进行判断。

## 6 检验规则

### 6.1 抽样方法

采用随机取样，同一产地、同一鸡场、同一日龄大小、同一进场的鸡只，取样总数为群体内鸡数的5%；种鸡按比例随机取样后不足30只的取样总数不少于30只，肉鸡按比例随机取样后不足40只的取样总数不少于40只。

### 6.2 判定规则

经检验符合要求的鸡，按本标准判定为相应等级的合格产品。

## 7 标志、包装、运输

### 7.1 标志

7.1.1 种雏出场应有合格证一式三份，一份留场存档，一份装箱，一份交接收人或单位。

7.1.2 合格证内容应包括：合格证编号、产品名称、品种、数量、供种单位、签发日期以及“经检验合格”等内容。

7.1.3 附具检疫证。

### 7.2 包装

应用清洁专用的运雏箱包装。

### 7.3 运输

种鸡、种雏按GB 16567的规定执行，肉鸡按NY/T 5038的规定执行。