

# DB61

## 陕西省地方标准

DB 61/T 1683—2023

### 地理标志产品 华州皮影

Product of geographical indications --lowa shadow

地方标准信息服务平台

2023 - 05 - 25 发布

2023 - 06 - 25 实施

陕西省市场监督管理局 发布



## 目 次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 地理标志产品保护范围.....	3
5 要求.....	3
6 检验方法.....	4
7 检验规则.....	4
8 判定规则.....	5
9 标志、包装、运输、贮存.....	5
附录 A（规范性） 地理标志产品华州皮影保护范围.....	6

地方标准信息服务平台

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由渭南市华州区市场监督管理局提出。

本文件由陕西省知识产权局归口。

本文件起草单位：渭南市华州区市场监督管理局、渭南市华州区天喜皮影艺术有限公司。

本文件主要起草人：汪天喜、雷华、罗庚学、孙雅杰、吕玉燕。

本文件由渭南市华州区市场监督管理局负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：渭南市华州区市场监督管理局

电话：0913-4733811

地址：渭南市华州区子仪路东段

邮编：714100

地方标准信息服务平台

# 地理标志产品 华州皮影

## 1 范围

本文件规定了地理标志产品华州皮影的术语和定义、保护范围、要求、检验方法、检验规则、判定规则和标志、包装、贮存、运输等要求。

本文件适用于原国家质量监督检验检疫总局根据《地理标志产品保护规定》批准保护的华州皮影。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 6284 化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法
- GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱
- 《地理标志产品保护规定》

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**雕工 DiaoGong**

用刀凿雕刻皮影的工序。

### 3.2

**阳刻 YangKe**

凸出的雕刻线，又称明线。

### 3.3

**阴刻 YinKe**

凹进去的雕刻透线。

### 3.4

**暗刻 AnKe**

刻痕不雕刻透，又称半刀。

3.5

**留节 LiuJie**

雕刻皮影时所刻线条之间留的加固点。

3.6

**刀口 DaoKou**

刀锋雕刻的起落点，有尖口、齐口、圆口之分。尖口多用于炊烟、流云、水波、火焰、衣纹、风带等。齐口多用于方正规范的物象，如桌、箱、柜橱、门柱、建筑等。圆口是指用圆凿刀雕刻的圆形图像，弧线纹多用于花卉图案，也用于人物五官，头发等，锯齿形刀口与直线刀口相结合，用于衣领帽口等部位。

3.7

**花饰 pattern**

皮影的色彩和装饰花纹。

3.8

**影人 shadow figure**

雕刻出的皮影人物。

3.9

**景片 JingPian**

雕刻出的皮影布景。

3.10

**镂线 carving lines**

用刀刻出的雕刻线。

3.11

**染色 dyeing**

根据人、物的图案色彩需要，按照一定方法用毛笔把染料均匀涂在皮影上的工艺。

3.12

**套染 blending**

为强调色彩的层次变化，将多种颜色之间相互交叉染色的手法。

3.13

**润染 shading**

使用由浓到淡的过渡色，来增强影人影物立体感的手法。

## 3.14

**勾绘** outlining

为突出影人影物某部位或整体的轮廓，进行涂染线形色彩的手法。

## 3.15

**烘染** baking

为使色彩具有层次感，对影片局部上色的手法。

## 3.16

**衬纸** backing sheet

衬纸又称裱纸，指装裱时粘贴皮影所用的浅色卡纸。

## 4 地理标志产品保护范围

地理标志产品华州皮影的保护范围，限于原国家质量监督检验检疫总局根据《地理标志产品保护规定》批准保护的渭南市华州区华州街道办、杏林镇、赤水镇、瓜坡镇、下庙镇、莲花寺镇、柳枝镇、高塘镇、金堆镇、大明镇等镇办行政区域范围，见附录A。

## 5 要求

## 5.1 工艺要求

## 5.1.1 选皮

选用当地3岁~4岁秦川牛牛皮为原料，表面平滑光亮，无斑点，坚韧富有弹性。

## 5.1.2 制皮

将选好的牛皮放入保护区范围内的水中浸泡5d~7d，取出用刀刮制，去毛去脂肪，直到把皮刮薄刨亮，牛皮刮至5 mm~7 mm,每年农历2、8月份上架自然阴干10 d~15 d。

## 5.1.3 雕刻

基础雕刻技法是“推皮走刀”，即以手劲运转牛皮，以皮触刀，皮走刀不走，刀路光滑。断口茬应平齐，齐口应平直，尖口应锐，圆口应润。线条明畅生动，阳刻线条应齐整无毛茬，无断茬，暗刻只刻线不雕透。

## 5.1.4 花饰

影人衣装衣饰花纹以梅花、鱼鳞、星眼、雪花或者万字花图案为主。女性花饰多选用花、草、云、凤等花样，男性花饰多用花、龙、虎、水、云等图案，花纹花饰多采用雪花、“卍”字、梅花、鱼鳞、星眼、人字、十字、松针等互套四方连续图案。线条应连贯，不间断、不单列；花瓣、花型要对称，大小应均匀，无断茬。

## 5.1.5 染色

颜料加牛皮熬制而成，通过特有的三次加热敷彩法，工笔重彩，色彩鲜艳，色彩搭配大红大绿对比强烈。分色采用镂线，用固有色彩平涂分填，通过套染、晕染和勾绘等方法，多次烘染，自然调和，绚丽多彩。

### 5.1.6 熨烫

将雕刻染色后的皮影部件用特制工具进行加热熨烫，以达到平整、出水和定型的目的。

### 5.1.7 缀结

将做好的皮影各部件用鱼线或粗棉线连接起来，两头打结，使其活动自如。

### 5.1.8 装裱

将做好的皮影固定在衬纸上，衬纸无杂物附着，粘接牢固，再用与皮影尺寸一致外框装饰。

## 5.2 质量要求

### 5.2.1 外观质量要求

应符合表1要求。

表1 要求

序号	名称	要求
1	皮影厚度	0.5 mm~3 mm
2	雕工	留节平齐；线条齐整流畅；刀口平直、锐、润
3	花饰	线条连贯，花型对称，大小均匀，无断茬
4	色彩	工笔重彩，色彩均匀，对比强烈
5	缀结	牢固、平整
6	装裱	美观、协调

### 5.2.2 内在质量要求

皮影含水率不大于7%。

## 6 检验方法

### 6.1 外观检验

在自然光线或者日光灯照度均匀的环境下，垂直正视皮影表面，目测检验皮影外观。厚度采用精度为0.02 mm的游标卡尺在不同位置测量，取10次测量结果平均值。

### 6.2 含水率

按GB/T 6284规定的方法检验。

## 7 检验规则

### 7.1 组批

同一批原料，同一批次为一组。



## 7.2 出厂检验

7.2.1 每批所有产品应进行出厂检验，检验合格方可出厂。

7.2.2 出厂检验项目包含 5.2.1 的全部项目。

## 7.3 型式检验

型式检验项目包含 5.2.1 和 5.2.2 的全部项目。有下列情况之一，应进行型式检验：

- a) 生产环境发生重大变化时；
- b) 发生重大质量事件时；
- c) 国家监管部门提出要求时。

## 8 判定规则

8.1 出厂检验项目符合 5.2.1 的要求，判定该皮影产品为合格品。

8.2 型式检验项目符合 5.2.1 和 5.2.2 的要求，则判定该皮影产品为合格品。

## 9 标志、包装、运输、贮存

### 9.1 标志

9.1.1 外包装标志符合 GB/T 191 的要求。

9.1.2 专用标志应符合《地理标志产品保护规定》的要求。

### 9.2 包装

皮影包装应单品包装，单品之间用软质塑料泡沫相隔。外包装纸箱应符合 GB/T 6543 的要求。

### 9.3 贮存

皮影贮存环境要清洁卫生、通风、干燥、无异味，仓储时要有防尘、防蝇、防鼠、防潮等设施。

### 9.4 运输

批量运输时纸箱外部用木制龙骨架固定。运输工具应清洁、无异味。不得与其他有害物及污染的物品混运。在运输中应注意轻装、轻卸、防雨、防晒。

附录 A  
(规范性附录)  
地理标志产品华州皮影保护范围

A.1 地理标志产品华州皮影保护范围：渭南市华州区华州街道办、杏林镇、赤水镇、瓜坡镇、下庙镇、莲花寺镇、柳枝镇、高塘镇、金堆镇、大明镇等镇办行政区域，见图A.1。



图 A.1 地理标志产品华州皮影保护范围图